Prostate Matrix

Sans OGM | Sans produits laitiers



Chaque capsule contient

Maca (racine, *Lepidium meyenii*)	375mg
Sabal (fruit, *Serenoa repens*) normalisé à 45% d'acides gras libres	140mg
Ortie dioïque (racine, *Urtica dioica*) extract 5:1 équivalent à 250 mg de racine sèche	50mg
Pollen de seigle (*Secale cereale*) extrait 20:1 équivalent à 626 mg de fleur sèche	31,3mg
Ginseng américain (racine, *Panax quinquefolius*) extrait 10:1 equivalent à 300 mg de racine sèche	30mg
Pygeum (écorce de tige, *Prunus africanum*) extrait 15:1 équivalent à 282 mg de écorce de tige sèche, normalisé à 15% de bêta-sitostérol	18,8mg
Stérols végétaux libres (graine, *Glycine max*) normalisé à 75% de bêta-sitostérol, campestérol et stigmastérol	15mg
Tomate (fruit, *Solanum lycopersicum*) normalisé à 5% de lycopène	7,5mg
Zinc (citrate de zinc)	7,5mg
Sélénium (levure de sélénium)	50mcg
Vitamine D3 (cholécalciférol)	100UI

Ingrédients non médicinaux

Hypromellose, maltodextrine, stéarate de magnésium.

Indications

Aide à soulager les symptômes urologiques reliés aux stades précoces de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), tels que difficulté à uriner, diminution de l'écoulement de l'urine, miction incomplète et polyuries nocturnes et diurnes.

Mode d'emploi

Hommes adultes: prendre 2 capsules avec de la nourriture, 2 fois par jour. Prendre quelques heures avant ou après la prise d'autres médicaments ou produits de santé naturels. Consulter un professionnel de soins de santé pour un usage de plus de 3 mois.

Mises en garde et avertissements

Allergènes: soya, gluten (seigle).

Consulter un professionnel de la santé sur l'utilisation de ce produit si vous prenez tout médicament, incluant • des antidépresseurs • des anticoagulants • de la digoxine. Consulter un professionnel de la santé si • vous souffrez le diabète • vous souffrez l'hypertension • vous avez des antécédents de cancer de la peau sans présence de mélanome. Consulter un professionnel de soins de santé avant d'en faire l'usage afin d'exclure un diagnostic du cancer de la prostate. Consulter un professionnel de soins de santé si • les symptômes persistent ou s'aggravent. Une supplémentation en zinc peut causer une carence en cuivre. Garder hors de la portée des enfants.

Rangement

Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.